

alca

Podlahové
žlaby

alca

www.alcadrain.cz

Obsah

12–25

Nerezové podlahové žlaby Alca

Přinášejí revoluční řešení jak v oblasti čištění, tak i v objemu průtoku vody.



22–25

Podlahové žlaby s oboustranným roštem

Žlab, oboustranný rošt i sifon, vše v jednom balení. Tradiční nerezové žlaby již znáte jako „Fit and Go“, nově jsou v nabídce i plastové žlaby s oboustranným roštem (APZ19, APZ19BLACK, APZ20).



8–11

Rošty k podlahovým žlabům

Jsou vyrobeny ze špičkových materiálů a dávají vyniknout modernímu designu, který vychází z hravosti a různorodosti.



26–35

Plastové podlahové žlaby Alca

Jsou snadno čistitelné a vyrobené z materiálů, které odolají i nízkým teplotám a chemikáliím. Oblíbené plastové žlaby nyní nabízíme také s oboustranným roštem.



Společně vytváříme místo, kde opět načerpáte sílu

Zjednodušíme si cestu

Na našich webových stránkách jsme spustili konfigurátor žlabů, který výrazně usnadní orientaci v širokém portfoliu podlahových žlabů Alca. Výběrem položek v konfigurátoru podle svých preferencí jste tak schopni rychle najít podlahový žlab vhodný pro vaši koupelnu.



Online konfigurátor
www.alcadrain.cz/jak-vybrat



Výhody žlabů Alca	6–7
Rošty Alca	8–11
Liniové podlahové žlaby Alca	12–35
Podlahové žlaby APZ1, APZ4, APZ1BLACK, APZ6, APZ16	12–17
Podlahový žlab APZ15	18–19
Odtokový systém APZ5	20–21
Podlahový žlab APZ13, APZ23	22–25
Liniové podlahové žlaby plastové	26–35
Liniové podlahové žlaby plastové s nerezovým okrajem	34–35
Podlahové vpusti nerezové	36–37
Specifikace podlahových žlabů Alca	38–39
Přehled podlahových žlabů Alca	40–49
Nerezové žlaby pro perforovaný rošt	40
Nerezové žlaby pro plný rošt	41
Nerezový žlab APZ13, APZ23	42–43
Odtokový systém APZ5 a systém Antivandal	44
Přehled nerezových vpustí	45
Liniové podlahové žlaby plastové	46–49
Společnost Alca Group	50–51

25 let zkušeností

Už 25 let se věnujeme výrobě kompletního sortimentu pro odvodnění. To je celé čtvrtstoletí vývoje a zlepšování výrobních procesů i výrobků samotných. Proto vám s hrdostí a jistotou prověřenou časem můžeme nabídnout vysokou kvalitu, která se v našich výrobcích přirozeně snoubí s nadčasovým, ale i moderním designem. Prodloužená záruka 25 let na nerezové podlahové žlaby je důkazem, že jsme o kvalitě našich výrobků skutečně přesvědčeni.



APZ1 + rošt PURE

Podlahový žlab nerezový
s perforovaným roštem

25 let záruka

Základem moderních koupelen je sprchový žlab

Vsad'te na jistotu a vyberte si spolehlivý žlab Alca.

Vysoký průtok vody (až 68 l/min)

Dokonale čistitelný sifon

Nízká stavební výška (55 mm)

Široký výběr roštů



APZ16 Wall + rošt DESIGN

Podlahový žlab nerezový s pevným límcem ke stěně, s plným roštem

APZ901M/1000

Nerezová lišta pro spádovanou podlahu levá K dostání ve variantách: levá, pravá, oboustranná
Objednávejte spolu se žlabem

25 let záruka

alca

ROŠTY PRO PODLAHOVÉ ŽLABY

Krása má mnoho podob



APZ6 Professional + rošt POSH

Podlahový žlab nerezový s plným roštem

25 let záruka


Rošty pro podlahové žlaby

	LINE nerez-mat	PURE nerez-mat	PURE BLACK černá-mat	BUBLE nerez-mat	HOPE nerez-mat	DREAM nerez-mat	CUBE nerez-mat	CODE nerez-mat	ZIP nerez-mat	APZ9 nerez-mat	APZ10 nerez-mat	APZ10BLACK černá-mat	APZ10BLACK-BRASS mosaz
PERFOROVANÉ ROŠTY													
NEREZ	APZ1 APZ101 APZ1001 APZ1101 APZ4 APZ104 APZ1004 APZ1104 APZ2001	APZ1 APZ101 APZ1001 APZ1101 APZ4 APZ104 APZ1004 APZ1104 APZ2001	APZ1BLACK	APZ1 APZ101 APZ1001 APZ1101 APZ4 APZ104 APZ1004 APZ1104 APZ2001 APZ11 APZ111	APZ1 APZ101 APZ1001 APZ1101 APZ4 APZ104 APZ1004 APZ1104 APZ2001	APZ1 APZ101 APZ1001 APZ1101 APZ4 APZ104 APZ1004 APZ1104 APZ2001	APZ1 APZ101 APZ1001 APZ1101 APZ4 APZ104 APZ1004 APZ1104 APZ2001	APZ13 APZ23	APZ13 APZ23				
PLAST	APZ12 APZ2012	APZ12 APZ2012		APZ12 APZ2012	APZ12 APZ2012	APZ12 APZ2012	APZ12 APZ2012			APZ9	APZ10 APZ30	APZ10BLACK	APZ10BLACK-BRASS

Téměř nekonečná paleta možností

Široký sortiment roštů

Chcete nechat rošt vyniknout nebo jste milovníkem minimalismu a přejete si, aby se opticky propojil s dlažbou? Je to jen na vás. Nabízíme široký výběr zajímavých roštů v různých designech i materiálech. Pusťte se proti proudu a nechte se inspirovat.



	GAP nerez-mat	STREAM nerez-mat	GL1200 sklo-bílá	GL1204 sklo-černá	DESIGN nerez-mat	POSH nerez-mat	DESIGN-ANTIC bronz-antic	FLOOR TILE pro vložení dlažby	APZ15 pro vložení dlažby	OPTION DOUBLE APZ19/APZ20 nerez-mat/pro vložení dlažby	APZ19BLACK černá-mat/pro vložení dlažby	APZ5-SHADE nerez-mat	APZ5-TWIN pro vložení obkladu	LIFE nerez-mat	TIME nerez-mat
HRANOLOVÉ ROŠTY															
PLNÉ ROŠTY															
ROŠTY PRO VLOŽENÍ DLAŽBY															
ROŠTY ARZ1															
NEREZ	APZ6 APZ106 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	APZ13 APZ23	APZ6 APZ106 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	APZ6 APZ106 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	DESIGN APZ6 APZ106 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	APZ6 APZ106 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	APZ6 APZ106 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	FLOOR APZ6 APZ106 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	APZ15 APZ115	DOUBLE APZ13 Fit and Go APZ23 Fit and Go Wall	new	APZ5-SHADE	APZ5-TWIN	ARZ1	
PLAST								TILE APZ12 APZ2012		OPTION APZ12 APZ2012	new	APZ19BLACK			

Perforované rošty

Perforované rošty Alca vycházejí z hravých variací geometrických tvarů. Snadno si tak vyberete ten pravý podle svého vkusu. Jsou k dostání v povrchové úpravě kartáčovaný mat. Standardní provedení je v nerezové oceli AISI 304, ale jsme schopni uspokojit i individuální požadavky na ocel vyšší třídy.

Plné rošty

Minimalistický vzhled nabízejí plné rošty z nerez, kaleného skla či pro vložení dlažby. Díky variabilitě povrchu se z plného roštu Alca stane ozdoba vaší koupelny.

Rošty pro vložení dlažby

Nerezový rošt je přelepen pásem s hrubým povrchem, který je uzpůsoben pro snadné nalepení dlažby nebo vodovzdorného dřeva.

Bezrámečkový rošt pro vložení dlažby

Představujeme variantu roštu bez nerezového rámečku pro vložení dlažby APZ15. Tento rošt se tak stane součástí dlažby a plně splyne se zbytkem koupelny.

Hranolové rošty

Tento jedinečný rošt je tvořen z masivních nerezových hranolů spojených do jednoho celku. Svým vzhledem jde osobitě proti všem ostatním roštům a místo nenápadného splnutí s koupelnou volí cestu dominanty a výrazného designového prvku. Oprávněně na sebe strhává pozornost.

Oboustranné rošty

Rošt poskytuje možnost volby – buď plný nerezový rošt, nebo pouhým otočením rošt pro vložení dlažby. Finální rozhodnutí můžete učinit i po zabudování žlabu bez nutnosti jakýchkoliv stavebních úprav.

PODLAHOVÝ ŽLAB NEREZOVÝ
PRO PERFOROVANÝ ROŠT

Nejoblíbenější žlab



APZ1 + rošt LINE

Podlahový žlab nerezový
s perforovaným roštem

Variety nerezových žlabů pro perforovaný rošt

APZ1
APZ101 Low
APZ1001
APZ1101 Low
APZ4 Flexible
APZ104 Flexible Low
APZ1004 Flexible
APZ1104 Flexible Low
APZ2001

→ viz str. 40

60 litrů vody / min

25 let záruka



Online konfigurátor
www.alcadrain.cz/jak-vybrat



alca

Spolehlivá volba splní všechny vaše představy

Podlahový žlab APZ1 pro perforovaný rošt

Naši designéři navrhli podlahové žlaby řady APZ1 s různými variantami perforovaných roštů, aby perfektně zapadly do stylově různorodých koupelen, a tím ještě podpořily individualitu jejich majitelů. Nerezový žlab Alca používá systém dvou odtokových komor s vyjímatelnými vtokovými dílci. Minimální stavební výška žlabů Alca je 55 mm (APZ101 Low) a 85 mm (APZ1). Výška 55 mm je vhodná pro rekonstrukce domů. Výška 85 mm je ideální do novostaveb.

Příklad perforovaného roštu



Varianta ke stěně APZ4 Flexible

Žlaby APZ4, APZ104 Low, APZ1004 a APZ1104 Low jsou určeny pro instalaci přímo ke stěně sprchového koutu. Na rozdíl od ostatních liniových žlabů jsou tyto žlaby s označením Flexible přichyceny nejenom do podlahy, ale také přes vertikální límeček do stěny sprchového koutu. Následně je límeček překryt hydroizolací a obkladem stěny. Žlab tím získá lepší schopnost odizolovat prostor od vlhkosti. Také spádování koupelny ke stěně je snazší. Vertikální izolační límeček je nastavitelný pro jakýkoliv obklad stěny v tloušťce 6–12 mm. Rozdíl v tloušťkách obkladů se proto nemusí vyrovnávat vrstvou lepidla.



APZ4 Flexible + rošt BUBLE

Podlahový žlab nerezový s nastavitelným límečkem ke stěně, s perforovaným roštem

PODLAHOVÝ ŽLAB NEREZOVÝ
PRO PERFOROVANÝ ROŠT

Pure black



APZ1BLACK + rošt PURE BLACK

Podlahový žlab nerezový
v provedení černá-mat
s perforovaným roštem

**Varianty nerezových žlabů
černá-mat**

APZ1BLACK
APZ101BLACK Low

→ viz str. 40



Online konfigurátor
www.alcadrain.cz/jak-vybrat

alca

Černá-mat podtrhne nový výraz vaší koupelny



Podlahový žlab APZ1BLACK v provedení černá-mat

Naše liniové podlahové žlaby
APZ1BLACK a APZ101BLACK
doplněné o rošt PURE BLACK jsou
v moderním provedení černá-mat.
Mysleli jsme i na detaily, proto
i zápachová uzávěra je černá. Splyne
tak barevně s roštem a žlabem.



Komplexní nabídka v černé-mat

Program černá-mat zahrnuje i řadu dalších
výrobků:

- ovládací tlačítka instalačních systémů (M278, M578, M678, M778, M778-5, M1878, M1878-7, M1978, M1978-7, FUN-BLACK, TURN-BLACK, MOON-BLACK)
- vanové sifony (A55BLACK, A507BLACK, A564BLACK)
- vaničkové sifony (A465BLACK-50, A49BLACK)
- umyvadlové sifony (A400BLACK, A4320BLACK, A4000BLACK)
- umyvadlové výpusti (A392BLACK, A396BLACK)
- rohové ventily (ARV001-BLACK, ARV003-BLACK)
- podlahové žlaby plastové (APZ10BLACK, APZ19BLACK)
- podlahové vpusti (APV31BLACK, APV32BLACK)


www.alcadrain.cz/program-cerna-mat



Neomezené možnosti

↑
**Nerezové lišty
pro spádovanou
podlahu**

K dostání ve variantách
levá, pravá, oboustranná



**APZ6 Professional
+ rošt GL1200
+ APZ903M/1200**

Podlahový žlab nerezový
s plným skleněným roštem
a nerezová lišta pro
spádovanou podlahu

**Varianty nerezových žlabů
pro plný rošt**

APZ6 Professional
APZ106 Professional Low
APZ1006 Professional
APZ1106 Professional Low
APZ16 Wall
APZ116 Wall Low
APZ1016 Wall
APZ1116 Wall Low

→ viz str. 41

25 let záruka



Online konfigurátor
www.alcadrain.cz/jak-vybrat

alca

Výběr ze 7 roštů

Podlahový žlab APZ6 pro plný rošt

Jako alternativu k perforovaným
roštům nabízíme designové plné rošty
ze skla a nerez, masivní hranolový
rošt a oblíbený rošt pro vložení
dlažby. Jsou určeny do žlabů APZ6
nebo APZ16 Wall s límcem ke stěně.

Plný rošt





Hranolový rošt



Skleněný rošt



Rošt pro vložení dlažby



Varianta ke stěně APZ16 Wall

Liniový podlahový žlab APZ16 v sobě snoubí
výhody léty prověřeného žlabu APZ6 pro plné
rošty a pevného límce ke stěně.
Pevný vertikální izolační límec s fixní
vzdáleností 15 mm od okraje koryta žlabu
umožňuje použití obkladů o tloušťce 6–12 mm.



APZ16 Wall + rošt FLOOR

Podlahový žlab nerezový s pevným límcem
ke stěně, s roštem pro vložení dlažby

PODLAHOVÝ ŽLAB NEREZOVÝ BEZ OKRAJE
PRO ROŠT NA VLOŽENÍ DLAŽBY

Splyne v jeden celek

APZ15 Marble

Podlahový žlab nerezový bez okraje s roštem pro vložení dlažby

Varianty nerezových žlabů bez okraje

APZ15 Marble
APZ115 Marble Low

→ viz str. 41

25 let záruka



Online konfigurátor
www.alcadrain.cz/jak-vybrat

alca




Žlab i rošt bez pohledové hrany

Podlahový žlab bez okraje APZ15 pro rošt na vložení dlažby

Nová generace nerezových podlahových žlabů řady APZ15 je určena především pro milovníky designu. Odtok vody je zajištěn dvěma štěrbinami v dlažbě koupelny, pod kterou je ukrytý nerezový žlab bez okraje. Pohled tak není opticky rušen nerezovým rámečkem na žlabu ani na roštu.

Neomezená výška dlažby

Díky tomu, že žlab ani rošt nemají okraje, nejste nijak omezeni při výběru dlažby. Můžete použít jakkoliv vysoký povrch od ultratenké velkoformátové dlažby až po robustní desky z přírodního kamene.



Čisté designové linie

Myslíme si, že skvělé vynálezy nemusí být pompézní. Vše sofistikované a složité zůstává skryto a to, co je vidět, je jednoduché a krásné. Rošt pro vložení dlažby je geniální ve své jednoduchosti.

Možnost atypických délek

Do rozměru 2200 mm jako jeden kus.



vše v balení



ODTOKOVÝ SYSTÉM
PRO ZABUDOVÁNÍ DO STĚNY

Čisté linie

APZ5 Spa + kryt SHADE

Odtokový systém nerezový
pro zabudování do stěny
s plným krytem. Stavební
hloubka: 64 mm

Varianty odtokových systémů

APZ5-SHADE Spa
APZ5-TWIN Spa

→ viz str. 44

25 let záruka




Online konfigurátor
www.alcadrain.cz/jak-vybrat

alca

Prozáří prostor nebo se dokonale skryje

Odtokový systém APZ5 Spa pro zabudování do stěny


System je zvláště vhodný do míst s větší frekvencí lidí, jakými jsou například bazény, lázně a wellness centra. Kryt žlabu můžete mít v plném provedení v matu, anebo jej lze vyplnit obkladem, aby dokonale splynul se sprchovým koutem. Voda vtéká do žlabu pouze mezerou mezi okrajem dlažby a krytem odtokového systému.



↓ APZ5-SHADE Spa
Kryt nerez-mat



↓ APZ5-TWIN Spa
Kryt pro vložení obkladu



Dostupný v barvách: modrá AEZ121, bílá, zelená, červená a rainbow

Žlab s osvětlením ALCA LIGHT

ALCA LIGHT je osvětlení odtokového systému APZ5 Spa pomocí LED pásky. Přináší příjemné tlumené osvětlení, jež zvýrazní funkční a designové řešení vaší koupelny.




BÍLÁ
AEZ120



ZELENÁ
AEZ122



ČERVENÁ
AEZ123



RAINBOW (RGB)
AEZ124

Fit and Go

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go + rošt DOUBLE

Podlahový žlab nerezový
s oboustranným roštem

25 let záruka

Varianty žlabů

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go
APZ13 Modular
APZ23-DOUBLE9 Fit and Go

→ viz str. 42-43



Online konfigurátor
www.alcadrain.cz/jak-vybrat

Jeden rošt nabízející dvě možnosti využití

Podlahový žlab APZ13- DOUBLE9 Fit and Go

Nabízí díky oboustrannému roštu
DOUBLE možnost volby designového
provedení až po instalaci – volit
můžete mezi plným nerezovým
roštem a roštem pro vložení dlažby.

Oboustranný rošt DOUBLE




vše v balení





APZ13-DOUBLE9-550,
650, 750, 850, 950

Extra nízký sifon:
APZ13-DOUBLE6:
54 mm



Nízký sifon:
APZ13-DOUBLE9:
81 mm



APZ13-DOUBLE6
Fit and Go



APZ13-DOUBLE9
Fit and Go



APZ23-DOUBLE9
Fit and Go Wall

APZ23-DOUBLE9
Fit and Go Wall

Varianta ke stěně APZ23- DOUBLE9 Fit and Go Wall

Verze žlabu Fit and Go Wall s pevným límcem
pro umístění ke stěně je designově atraktivní
a usnadňuje spádování podlahy.



vše v balení



APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall + rošt DOUBLE

Podlahový žlab nerezový ke stěně
s oboustranným roštem



alca

alca




Nastavitelná výška žlabu

Individuálně nastavitelné kotvící nohy
zajišťují bezproblémovou instalaci,
i když se potýkáte s výraznějšími
nerovnostmi v různých částech
podkladové plochy.



Kombinovaná zápachová uzávěra

Nově jsme rozšířili nabídku
o kombinované zápachové uzávěry pro
žlab APZ13, které chrání proti pronikání
zápachu z kanalizace i po případném
vyschnutí vody v sifonu.




Čistitelný sifon

Vodní zápachová uzávěra je opatřena
sítkem, které zachytává vlasy a jiné
nečistoty. Navíc je celý systém
jednoduše vyjímatelný pro dokonalé
čištění sifonu, tedy bez použití
chemických prostředků. Pro vyčištění
odpadního potrubí lze použít pomůcky
na protažení zanesených trubek.



Žlab z jednoho kusu oceli, oblé hrany

Tělo každého žlabu Alca je precizně
zaobleno pomocí nejmodernější
technologie. Díky tomu jsou žlaby
velice příjemné na dotek a ještě
umocňují prožitek z každodenního
sprchování. Navíc jejich designové
provedení uspokojí i vaše estetické
potřeby.




Vnitřní spádování těla žlabu

Představujeme řešení vnitřního
spádování, které zabezpečuje
maximální odtok vody. Zároveň
usnadňuje také manuální čištění.



Otočný sifon

Horizontálně otočný sifon poskytuje
neomezené možnosti napojení
odpadního potrubí ve všech směrech.
Navíc nebudete při instalaci potřebovat
další nástavné armatury.



54 mm

81 mm

105 mm

Modulární systém

Objevte variantu APZ13 Modular
a APZ23 Modular Wall. Tento
set se skládá ze tří základních
komponentů – těla žlabu, sifonu
a roštu. Tělo žlabu je z jednoho
kusu oceli, je spádované a můžete
si zvolit tři délky – 750, 850 a 950
mm. Sifon je otočný a nabízíme
tři varianty. Hlavní rozdíl je
ve stavebních výškách, s čímž je
spojený i rozdílný průtok. Nejvyšší
sifon s průtokem 58 l/min je ideální
do novostaveb a všude tam, kde je
dostatek prostoru. Střední a extra
nízké provedení je určeno tam, kde
je potřeba místem naopak šetřit.
Lze volit rošty perforované, plné,
pro vložení dlažby a hranolové.

Více informací na str. 43

Ten pravý luxus je možnost volby

V čem spočívá skutečná inovace? V základním principu se jedná o něco, co lidem zjednoduší práci a dopřeje více pohodlí. A přesně tohoto motto se držíme, když vyvíjíme design a technologii našich produktů.

S radostí sledujeme, že se díky tomuto přístupu staly z některých našich produktů již stálice. Věříme, že tentýž osud čeká i Fit and Go.

Má dvě stěžejní výhody. Jedná se o komplexní řešení, které obsahuje vše, co je potřeba. A hlavně vám až do poslední chvíle ponechává díky oboustrannému roštu možnost volby, jakým způsobem završíte vzhled vašeho interiéru.

LINIOVÉ PODLAHOVÉ ŽLABY PLASTOVÉ

Dva v jednom

new

APZ19 Simple

Liniový podlahový žlab plastový s oboustranným roštem

Variety plastových žlabů do prostoru

APZ19 Simple
APZ19BLACK Simple
APZ20 Simple
APZ12 Optimal

→ viz str. 48–49

6 let záruka

Online konfigurátor
www.alcadrain.cz/jak-vybrat

alca

Oblíbené plastové žlaby nyní s oboustranným roštem

Ještě více variant

Oboustranný rošt je nově součástí balení těchto plastových žlabů:

APZ19 Simple (šedé tělo žlabu + nerezový oboustranný rošt).

V sortimentu nahrazuje žlab APZ8.

APZ19BLACK Simple (černé tělo žlabu + černý nerezový oboustranný rošt).

APZ20 Simple (černé tělo žlabu s nerezovým okrajem + nerezový oboustranný rošt). V sortimentu nahrazuje žlab APZ18.



APZ19 Simple

APZ19: 62 mm \updownarrow 24 l/min \varnothing 40



vše v balení

Další varianty

Žlab APZ19BLACK Simple

Základní model z řady plastových podlahových žlabů v černém provedení.



vše v balení

Žlab APZ20 Simple

Základní model z řady plastových podlahových žlabů v provedení s nerezovým rámečkem.



vše v balení

Evergreen mezi žlaby



APZ10 Simple

Podlahový žlab pro perforovaný rošt

Variety plastových žlabů do prostoru

APZ9 Simple
APZ10 Simple
APZ10BLACK
APZ12 Optimal

→ viz str. 46-49

6 let záruka



Online konfigurátor
www.alcadrain.cz/jak-vybrat

alca

Každý prostor si zaslouží spolehlivé řešení

Liniové podlahové žlaby plastové

Jsou vyrobeny z vysoce odolného plastu, který odolává mrazu i chemii. Všechny mají kombinovanou zápachovou uzávěru, která chrání proti pronikání pachů z kanalizace i po případném vyschnutí vody v sifonu, nebo dvoukomorovou s vysokým průtokem vody (APZ12). Pro snadné čištění je sifon kompletně rozebíratelný až po odpadní trubku.

Žlaby APZ9 a APZ10 Simple

Základní modely z řady plastových podlahových žlabů jsou pro svou nízkou stavební výšku 62 mm vhodné zejména pro rekonstrukce a stavby, v nichž je problém s nedostatkem místa v podlaze.



APZ9 Simple
APZ10 Simple

APZ9 / APZ10: 62 mm
28 l/min
Ø40



vše v balení

Rošt APZ9 Simple




Rošt APZ10 Simple



Žlab APZ12 Optimal


Podlahový žlab vhodný jako ekonomické řešení do projektů a míst, kde je vyžadováno plnění závazných norem. Má spádované tělo a dvoukomorovou zápachovou uzávěru s jednoduchou čistitelností a průtokem až 63 l/min. Spolehněte se, že nedojde k vytopení vaší koupelny ani při instalaci velkoformátové sprchové hlavice s vysokým průtokem vody. Žlab má výškově nastavitelné plastové kotvící nohy pro rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny. V nabídce jsou rošty perforované, plné nebo rošty pro vložení dlažby či vodovzdorného dřeva, nejsou však součástí balení.



APZ12 Optimal

APZ12: 85 mm
63 l/min
Ø50

Rošty pro APZ12 Optimal



LINIOVÝ PODLAHOVÝ ŽLAB PLASTOVÝ
S PEVNÝM LÍMCEM KE STĚNĚ

Ještě více možností



APZ30 Wall

Liniový podlahový žlab
plastový s pevným límcem
ke stěně

→ viz str. 46

6 let záruka



Online konfigurátor
www.alcadrain.cz/jak-vybrat

alca

Bestseller v provedení ke stěně

Liniový podlahový žlab plastový APZ30 Wall s pevným límcem ke stěně

Tradiční plastový žlab APZ10 Simple
jsme zařadili do nabídky také ve
variantě s pevným límcem ke stěně pod
označením APZ30 Wall. Zvolte si řešení,
které bude nejlépe odpovídat vašim
potřebám – ke stěně nebo do prostoru.



vše v balení

APZ30 Wall: 62 mm



28 l/min

Ø40



Výhody umístění ke stěně

Žlab umístěný ke stěně odvede spolehlivou
a diskrétní službu. Umožní vaší dlažbě
lépe vyniknout, a podtrhne tak eleganci
sprchového koutu. Jednodušší spádování
pouze jedním směrem je už jen bonus navíc.

Pro všechny typy obkladů

Pevný vertikální izolační límec s fixní
vzdáleností 16 mm od okraje koryta žlabu
umožňuje použití obkladů o tloušťce 6–12 mm.

Moderní, dosažitelný

APZ10BLACK-BRASS Simple

Podlahový žlab v provedení černá-mat s perforovaným roštem

Variety černých plastových žlabů do prostoru

APZ10BLACK Simple
APZ10BLACK-BRASS Simple
APZ19BLACK Simple
APZ20 Simple

→ viz str. 47-48

6 let záruka

Online konfigurátor
www.alcadrain.cz/jak-vybrat

alca

Ověřený žlab v netradičním pojetí

Liniový podlahový žlab plastový APZ10BLACK

Svoji koupelnu můžete nyní oživit podlahovým plastovým žlabem s roštem černá-mat nebo mosaz. Odolná povrchová úprava zajišťí dlouhou životnost a snadnou údržbu.

APZ10BLACK Simple
APZ10BLACK-BRASS Simple



APZ19BLACK Simple

APZ10BLACK / APZ19BLACK: 62 mm
Ø40
28 l/min (APZ10BLACK)
24 l/min (APZ19BLACK)

vše v balení



Rošt APZ10BLACK Simple



Rošt APZ10BLACK-BRASS Simple



Rošt APZ19BLACK Simple



Komplexní nabídka v černé-mat

- ovládací tlačítka instalačních systémů
- vanové sifony
- vaničkové sifony
- umyvadlové sifony
- umyvadlové výpusti
- rohové ventily
- podlahové žlaby plastové
- podlahové vpusti

www.alcadrain.cz/program-cerna-mat



Nerezový okraj, oboustranný rošt



APZ20 Simple

Podlahový žlab
s nerezovým okrajem

6 let záruka

Ekonomická varianta pro dokonalý pocit

Liniové podlahové žlaby plastové s nerezovým okrajem

Představují ekonomické řešení
v segmentu podlahových žlabů
a nabízí optimální poměr mezi cenou
a kvalitou. Rošt a okraj plastového
žlabu jsou z kvalitního nerez. Ostatní
plastové části žlabu a zápachová
uzávěra zůstávají skryté v podlaze.



Žlab APZ20 Simple s nerezovým okrajem

Plastový žlab APZ20 je díky nízké
stavební výšce 62 mm vhodný zejména
pro rekonstrukce bytových domů.
Je vyroben z vysoce odolného plastu,
který odolává mrazu i chemii.

Rošt APZ20 Simple



 vše v balení



← APZ20 Simple s nerezovým okrajem + rošt APZ20 Simple

Podlahový žlab s nerezovým okrajem
a roštem APZ20 Simple

Jen to krásné zůstane



APV110 + mřížka MPV013

Podlahová vpust nerezová extra-nízká s plnou mřížkou

Variety nerezových vpustí


APV110
APV120
APV130

→ viz str. 45

25 let záruka

Online konfigurátor
www.alcadrain.cz/jak-vybrat

alca




Špička mezi vpustmi

Tato vpust vznikla jako alternativa k našim klasickým nerezovým žlabům. Zákazníkům přináší další zajímavou variantu odvodnění koupelny, přitom zachovává nadstandardní technické vlastnosti i výjimečný moderní design. Pro toho, kdo upřednostňuje podlahové vpusti nebo z různých důvodů nemůže použít podlahový žlab, jsou naše nerezové vpusti jasnou volbou.

Kombinovaná zápachová uzávěra součástí balení



Tři výškové varianty sifonů



Podlahová vpust s oboustrannou mřížkou

Nerezová podlahová vpust s oboustranným nerezovým roštem, 130×130 mm, DN110, bez sifonu. Připraveno pro vložení dlažby o tloušťce 12 mm.

Hrdlo vpusti lze napojit přímo na kanalizaci, nebo je možné jej doplnit sifonem s bočním nebo přímým odtokem.



new

Specifikace podlahových žlabů Alca

Nízká stavební výška

Nízká stavební výška:

od 55 mm u žlabů se sifonem s průměrem odtokové trubky 40 mm (vhodné pro rekonstrukce)
od 85 mm u žlabů se sifonem s průměrem odtokové trubky 50 mm (vhodné pro novostavby)



25 let záruka

Použitý materiál:

Nerezová ocel DIN 1.4301, ČSN 17240


Zušlechtění materiálu:

Moření a pasivace, elektrochemické přešetření

Ochrana před znečištěním při instalaci:

Límeček a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou

25 let záruka



Vysoký průtok vody (až 68 l/min)

Maximální průtok vody:

68 l/min u žlabů se sifonem s průměrem odtokové trubky 50 mm
44 l/min u žlabů se sifonem s průměrem odtokové trubky 40 mm

Dva sifony v jednom:

Vysoký průtok umožňují dvě komory sifonu

Norma: ČSN EN 1253



Dokonale čistitelný sifon

Použitý materiál:


polypropylen

Konstrukce:

2 odtokové komory, 2 vyjímatelné vtokové dílce, 2 ochranné mřížky

Čistitelnost:

Ochranná mřížka zachycuje větší nečistoty, vyjmutím mřížky a vtokového dílce je možné vyčistit odtokovou komoru až po odpadní trubku



Kombinovaná zápachová uzávěra

Volitelné příslušenství pro nerezové žlaby

Použití do prostor, kde se očekává nižší využití žlabu a s tím spojená možnost vyschnutí vodní zápachové uzávěry, např. rekreační prostory, technické místnosti, prostory se sezónním použitím

P095 pro nerezové žlaby APZ1, APZ4, APZ5, APZ6, APZ15, APZ16, APZ11, APZ1001, APZ1004, APZ1006, APZ1016, ARZ1



Pokud sifonem neprotéká voda, klapky jsou uzavřeny. Při vyschnutí vodní zápachové uzávěry zabraňují prostupu zápachu z kanalizace.



Při průtoku vody se otevřou klapky a umožní tak odtok vody.



P143, P144, P145 pro nerezový žlab APZ13, APZ23 a pro nerezové vpusti APV110, APV120, APV130



Online konfigurátor
www.alcadrain.cz/jak-vybrat

alca

Nadstandardní příslušenství

Nadstandardní příslušenství součástí balení:

- žlab smontovaný se sifonem
- kotvicí set (šrouby, hmoždinky)
- hydroizolační páska
- ochranná fólie límce a vtoku, ochranná vložka vaničky žlabu




Řešení na míru

Délkové rozpětí: 300 mm až 2200 mm z jednoho kusu, více než 2200 mm spojením z více kusů

Výškové varianty: Změna výšky okraje a hloubky vaničky podle přání zákazníka

Sifon: Umístění podle přání zákazníka; podle přítoku vody použití více sifonů v jednom žlabu

Materiál: Standardně nerezová ocel DIN 1.4301, ČSN 17240.
Pro agresivní prostředí (bazény) nerezová ocel DIN 1.4404, ČSN 17349.



Údržba

Péče o rošt

Pro udržení bezvadného vzhledu čistěte minimálně jednou za měsíc. Nepoužívejte ostré předměty nebo abrazivní prostředky, které mohou poškodit povrch roštu. Videoprůvodce na www.alcadrain.cz




- | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 žlab Alca | 4 vrchní beton | 7 hydroizolační hmota | 10 flexibilní výplň |
| 2 sifon | 5 penetrační nátěr | 8 lepidlo | 11 kotvicí nohy |
| 3 podkladový beton | 6 hydroizolační páska | 9 dlažba | 12 rošt Alca |


Liniové podlahové žlaby nerezové

Pro perforovaný rošt


APZ1, APZ101 Low, APZ1BLACK, APZ101BLACK Low
Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)
Atypické délky na vyžádání





APZ1001, APZ1101 Low
Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, svislý odtok
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)
Atypické délky na vyžádání



APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low
Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně
(550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



APZ1004 Flexible, APZ1104 Flexible Low
Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně, svislý odtok
(550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)




APZ2001
Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, bez zápachové uzávěry
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)
Atypické délky na vyžádání




Pro plný rošt


APZ6 Professional, APZ106 Professional Low
Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)
Atypické délky na vyžádání




APZ1006 Professional, APZ1106 Professional Low
Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt, svislý odtok
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)
Atypické délky na vyžádání





APZ16 Wall, APZ116 Wall Low
Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)
Atypické délky na vyžádání



APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low
Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně, svislý odtok
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)
Atypické délky na vyžádání



APZ15 Marble, APZ115 Marble Low
Podlahový žlab bez okraje s roštem pro vložení dlažby
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)
Atypické délky na vyžádání



Liniové podlahové žlaby nerezové

Nerezové žlaby APZ13-DOUBLE9 Fit and Go, APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go
Podlahový žlab (550, 650, 750, 850, 950 mm)



DOUBLE

Pouze v setu Fit and Go

DN50 50 l/min



Obsah balení

- žlab
- oboustranný rošt DOUBLE (plný rošt nebo rošt pro vložení dlažby)
- hydroizolační páska v délce žlabu
- nízký sifon APZ-S9
- kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- kotvicí souprava (šrouby, hmoždinky)
- kotvicí nohy
- demontážní háček



APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall
Podlahový žlab (750, 850, 950 mm)



DOUBLE


Pouze v setu Fit and Go

DN50 50 l/min





Obsah balení

- žlab ke stěně
- oboustranný rošt DOUBLE (plný rošt nebo rošt pro vložení dlažby)
- hydroizolační páska v délce žlabu
- nízký sifon APZ-S9
- kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- kotvicí souprava (šrouby, hmoždinky)
- kotvicí nohy
- demontážní háček



Nerezové žlaby APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall

Konfigurace podlahového žlabu APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall



2 APZ13 Modular
Podlahový žlab (750, 850, 950 mm)



APZ23 Modular Wall
Podlahový žlab (750, 850, 950 mm)



3 APZ-S6
Extra-nízký sifon DN40 a sada nastavitelných noh



APZ-S9
Nízký sifon DN50 a sada nastavitelných noh



APZ-S12
Sifon DN50 a sada nastavitelných noh



Volitelné příslušenství



Liniové podlahové žlaby nerezové

Odtokový systém do stěny

APZ5 Spa
Odtokový systém pro zabudování do stěny
(650, 750, 850, 950, 1050 mm)



APZ5-SHADE

APZ5-TWIN



APZ5: 100 mm \varnothing DN50 60 l/min

ALCA LIGHT

Osvětlení žlabu APZ5 Spa		Délkové varianty osvětlení pro žlaby APZ5 Spa				
Barva osvětlení	Délka žlabu (mm)	650	750	850	950	1 050
Bílá	Kód osvětlení v délce žlabu	AEZ 120-650	AEZ 120-750	AEZ 120-850	AEZ 120-950	AEZ 120-1050
Modrá		AEZ 121-650	AEZ 121-750	AEZ 121-850	AEZ 121-950	AEZ 121-1050
Zelená		AEZ 122-650	AEZ 122-750	AEZ 122-850	AEZ 122-950	AEZ 122-1050
Červená		AEZ 123-650	AEZ 123-750	AEZ 123-850	AEZ 123-950	AEZ 123-1050
Rainbow		AEZ 124-650	AEZ 124-750	AEZ 124-850	AEZ 124-950	AEZ 124-1050

Zdroj pro osvětlení žlabu APZ5 Spa – AEZ 320

Antivandal

APZ11 Antivandal, APZ111 Antivandal Low
Podlahový žlab Antivandal s roštem
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



APZ11: 85 mm \varnothing DN50 60 l/min

APZ111: 55 mm \varnothing DN40 35 l/min



BUBLE



Rošt je součástí balení

Nerezové lišty pro spádovanou podlahu ve sprchových koutcích



Kód	Výška límce	Délka (mm)	Typ	Provedení
APZ901M/1000	12	1000	levá	mat
APZ902M/1000	12	1000	pravá	mat
APZ903M/1000	14	1000	levá	mat
APZ904M/1000	14	1000	pravá	mat
APZ901M/1200	12	1200	levá	mat
APZ902M/1200	12	1200	pravá	mat
APZ903M/1200	14	1200	levá	mat
APZ904M/1200	14	1200	pravá	mat
APZ901M/1600	12	1200	levá	mat
APZ902M/1600	12	1200	pravá	mat
APZ903M/1600	14	1200	levá	mat
APZ904M/1600	14	1200	pravá	mat
APZ905M/1000	12	1000	oboustranná	mat
APZ905M/1200	12	1200	oboustranná	mat
APZ906M/1000	14	1000	oboustranná	mat
APZ906M/1200	14	1200	oboustranná	mat

Online konfigurátor
www.alcadrain.cz/jak-vybrat

alca


Rohové podlahové žlaby nerezové



ARZ1
Rohový podlahový žlab bez okraje pro perforovaný rošt



ARZ1: 100 mm \varnothing DN50 60 l/min



Podlahové vpusti nerezové



APV110
Podlahová vpust nerezová extra-nízká
130×130 mm boční, bez mřížky, vodní
zápachová uzávěra



APV110: 54 mm

\varnothing DN40 40 l/min



APV120
Podlahová vpust nerezová nízká
130×130 mm boční, bez mřížky, vodní
zápachová uzávěra



APV120: 81 mm

\varnothing DN50 50 l/min



APV130
Podlahová vpust nerezová 130×130 mm
boční, bez mřížky, vodní zápachová
uzávěra



APV130: 105 mm

\varnothing DN50 58 l/min

Kombinovaná zápachová uzávěra v balení



APVN0100
Nástavec hrdla vpusti + oboustranný rošt
130×130, nerez

new



APV140
Podlahová vpust nerezová 130×130 mm
boční, s mřížkou, vodní zápachová uzávěra

new



APV240
Podlahová vpust 130×130 mm přímá,
mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra

new



Liniové podlahové žlaby plastové

Pro perforovaný rošt

APZ9 Simple

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ9: 62 mm \varnothing DN40 28 l/min

APZ9 Simple



Rošt je součástí balení

APZ10 Simple

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ10: 62 mm \varnothing DN40 28 l/min

APZ10 Simple



Rošt je součástí balení

APZ30 Wall

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt (650, 750, 850 mm)



APZ30: 62 mm \varnothing DN40 28 l/min

APZ30 Simple



Rošt je součástí balení



vše v balení

Obsah balení

- žlab
- rošt
- hydroizolační páska v délce žlabu
- kombinovaná zápachová uzávěra se 2 komorami
- kotvicí souprava (šrouby, hmoždinky)
- kotvicí nohy
- demontážní háček



vše v balení

Obsah balení

- žlab
- rošt
- hydroizolační páska v délce žlabu
- kombinovaná zápachová uzávěra se 2 komorami
- kotvicí souprava (šrouby, hmoždinky)
- kotvicí nohy
- demontážní háček



vše v balení

Obsah balení

- žlab
- rošt
- hydroizolační páska v délce žlabu
- kombinovaná zápachová uzávěra se 2 komorami
- kotvicí souprava (šrouby, hmoždinky)
- kotvicí nohy
- demontážní háček



Online konfigurátor
www.alcadrain.cz/jak-vybrat

alca

APZ10BLACK Simple

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, černá-mat (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ10BLACK: 62 mm \varnothing DN40 28 l/min

APZ10BLACK Simple



Rošt je součástí balení

APZ10BLACK-BRASS Simple

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, mosaz (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ10BLACK-BRASS: 62 mm \varnothing DN40 28 l/min

APZ10BLACK-BRASS Simple



Rošt je součástí balení



vše v balení

Obsah balení

- žlab
- rošt
- hydroizolační páska v délce žlabu
- kombinovaná zápachová uzávěra se 2 komorami
- kotvicí souprava (šrouby, hmoždinky)
- kotvicí nohy
- demontážní háček



vše v balení

Obsah balení

- žlab
- rošt
- hydroizolační páska v délce žlabu
- kombinovaná zápachová uzávěra se 2 komorami
- kotvicí souprava (šrouby, hmoždinky)
- kotvicí nohy
- demontážní háček



Liniové podlahové žlaby plastové

Pro oboustranný rošt

APZ19 Simple
Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ19: 62 mm \varnothing DN40 24 l/min



Rošt je součástí balení

APZ19BLACK Simple
Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, černá-mat (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ19BLACK: 62 mm \varnothing DN40 24 l/min



Rošt je součástí balení

APZ20 Simple
Podlahový žlab s nerezovým okrajem pro oboustranný rošt (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ20: 63 mm \varnothing DN40 24 l/min



Rošt je součástí balení



- Obsah balení
- žlab
 - rošt
 - hydroizolační páska v délce žlabu
 - kombinovaná zápachová uzávěra se 2 komorami
 - kotvicí souprava (šrouby, hmoždinky)
 - kotvicí nohy
 - demontážní háček



- Obsah balení
- žlab
 - rošt
 - hydroizolační páska v délce žlabu
 - kombinovaná zápachová uzávěra se 2 komorami
 - kotvicí souprava (šrouby, hmoždinky)
 - kotvicí nohy
 - demontážní háček



- Obsah balení
- žlab
 - rošt
 - hydroizolační páska v délce žlabu
 - kombinovaná zápachová uzávěra se 2 komorami
 - kotvicí souprava (šrouby, hmoždinky)
 - kotvicí nohy
 - demontážní háček




Pro perforovaný rošt, plný rošt nebo vložení dlažby

APZ12 Optimal
Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt nebo vložení dlažby (650, 750, 850, 950, 1050 mm)



APZ12: 85 mm \varnothing DN50 63 l/min



alca GROUP

Respekt, spolehlivost, inovace.
To jsou naše hodnoty. Jsme Alca Group.



Kompletní sortiment sanitární techniky,
systémových stěn a potrubních systémů

alca


Sanitární technika, systémové stěny

Alca byla založena v roce 1998, od roku 2021 je součástí Alca Group. Je největším výrobcem sanitární techniky ve střední a východní Evropě. Na ploše přes 110 000 m² vyrábí více než 1 000 druhů výrobků sanitární techniky – ventily, sifony, moduly, žlaby, vpusti, WC sedátka a další sortiment.

Kromě toho je výrobcem prefabrikovaných stěn Alcasystem. Tento modulární systém pro suchou výstavbu nabízí společné řešení pro vodovody, odpady, elektroinstalaci, sanitární techniku i zvukovou izolaci, a je tak ideální pro střední a velké projekty.



Zahraniční pobočky



- Bulharsko
- Černá Hora
- Gruzie
- Chorvatsko
- Lotyšsko
- Maďarsko
- Polsko
- Rumunsko
- Slovensko
- Srbsko
- Ukrajina



Potrubní systémy, systémy podlahového topení a stropního chlazení

FV - Plast byl založen v roce 1990 a od roku 2021 je součástí Alca Group. Od svého vzniku se zabývá výrobou kompletního sortimentu potrubních systémů pro rozvody vody a topení. V produktovém portfoliu má také systémy podlahového topení a stropního chlazení. V současné době je FV - Plast největším výrobcem PP-RCT trubek ve střední Evropě a jediným českým výrobcem PERT a AL-PERT trubek.

alca GROUP

alca

Sanitární technika,
systémové stěny

Česká republika
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117 – prodej ČR
T: +420 519 821 041 – export
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.cz

Slovensko
Alcadrain SK s.r.o.
Novozámocká 209
949 05 Nitra – Dolné Krškany
T: +421 376 579 521
M: +421 918 977 220, +421 903 742 035
alcadrain@alcadrain.sk
www.alcadrain.sk

Tým našich specialistů je vždy připraven pomoci při projektování, instalaci i stanovování projektových cen výrobků.

Záruka uvedená u jednotlivých výrobců se vztahuje pouze na funkční technické vlastnosti výrobku, nevztahuje se na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním ani na vady způsobené nedodržením obecných zásad zacházení s výrobkem nebo nedodržením návodu k výrobku. Kompletní záruční podmínky na www.alcadrain.cz/zaruky.

FV
PLAST®

Potrubní systémy,
systémy podlahového topení
a stropního chlazení

Česká republika
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fv-plast.cz



Český výrobce, ISO 9001:2015
Edice 2/2024 CZ, © Alcadrain s.r.o.
Změny rozměrů a provedení vyhrazeny.