

# INFO

10/2016

[www.alcaplast.sk](http://www.alcaplast.sk)

Veríme  
v jednoduché  
riešenia, ktorá  
vám uľahčia  
život

INOVÁCIA  
PREDSTENOVÝCH  
INŠTALAČNÝCH  
SYSTEMOV

# INOVÁCIA

2

## INOVÁCIA PREDSTENOVÝCH INŠTALAČNÝCH SYSTÉMOV

Vyskúšajte inštaláciu novej generácie predstenových inštalačných systémov radu AM s jediným kľúčom! Našu 20-ročnú prax na trhu zúročujeme v maximálnom užívateľskom komforte pre svojich zákazníkov. Pozrite si naše nové prvky, ktoré výrazne urýchľujú celkovú montáž a pohodlie pri následnom servise.

**INŠTALAČNÝ RÁMČEK A RUKÁV**  

**OZNAČENIE NIVELÁCIE A STREDOVEJ RYSKY**

**INOVÁCIA TLAČÍTKA**  

**HADIČKA PRÍVODU VODY S O-KRÚŽKOM** 

**NOVÝ OVLÁDACÍ MECHANIZMUS**  

**BRZDA KOTVIACICH NÔH** 

**POSUVNÝ DRŽIAK ODPADOVÉHO KOLENA**  
0-93 mm

**ZJEDNOTENIE KLÚČOV**

**PRÍPRAVA NA MONTÁŽ BIDETOVÝCH ZARIADENÍ**

**VÝŠKA RÁMU 1120 MM**

**FAREBNÉ PREVEDENIE KOMPONENTOV**

**INOVÁCIA NAPŮŠŤACIEHO VENTILU**

**NOVÉ PREVEDENIE DRŽIAKU ROHOVÉHO VENTILU**

# INOVÁCIA PREDSTENOVÝCH INŠTALAČNÝCH SYSTÉMOV



## 01 Inštalčný rámček a rukáv

U rámčeka rukávu došlo k zmene v jeho upevňovaní k nádržke. Inštalácia sa vykonáva jednoduchým navaknutím do pripravených otvorov, čím sa značne urýchlí doba celej inštalácie. Tento rámik je možné taktiež použiť samostatne pri inštalácii systému do sadrokartónu.



## 02 Brzda kotviacich nôh

Novo bol do profilu rámu zakomponovaný brzdný systém, ktorý umožňuje jednoducho nastaviť jeho potrebnú stavebnú výšku a až potom dotiahnutím zaistiť jeho konečnú fixáciu. Tým odpadá nutnosť asistencie druhého človeka pri inštalácii a zároveň sa zvyšuje aj presnosť inštalácie.



## 03 Nový ovládací mechanizmus

V novej rade modulov sme inovovali mechanizmus ovládania medzi tlačidlom a vypúšťacím ventilom. Vďaka sofistikovanému systému fixácie v nádržke perfektne drží. Aby sa čo najviac obmedzil zvukový prejav tlačítka pri splachovaní, boli skrutky prichádzajúce do kontaktu s tlačidlom vybavené mäkkou dorazovou časťou, ktorá tlmi nárazy vznikajúce pri stlačení tlačidla.



## 04 Posuvný držiak odpadového kolena

Nová konštrukcia uchytenia odpadového kolena uľahčuje jeho pripevnenie k rámu inštaláčného systému. Kolo je teraz možné vodorovne posúvať a ovplyvňovať jeho hĺbku vzhľadom k nosnému rámu v ôsmich krokoch až o celkových 93 mm. Je tak oveľa jednoduchšie pripojiť rôzne druhy WC mís, ktoré by jinak vyžadovaly ďalšie zložité zásahy pri ich inštalácii.



## 05 Hadička prívodu vody s o-kružkom

Bajonetový mechanizmus umožňuje inštaláciu hadičky a napúšťacieho ventilu bez pomoci náradia. Všetko stačí dotiahnuť len rukou.



## 06 Príprava na montáž bidetových zariadení

Reagujeme na nárast popularity bidetových zariadení, a preto majú naše systémy integrované otvory pre pripojenie vody k požadovanému zariadeniu (tzv. DG prechodky). Na základe tejto úpravy môže na záchodovej mise bez problému fungovať bidetová sprška, bidetovacie sedátko alebo iný systém.



## 07 Výška rámu 1 120 mm

V nadväznosti na trend používania veľkoformátových dlažieb sme znížili výšku nosného rámu z pôvodných 1176 mm na 1120 mm. Systém je teraz prispôbený na inštaláciu aj do miest, ktoré majú na výšku 1,2 m.



## 08 Zjednotenie kľúčov

U predstavených inštaláčnych systémov došlo k zjednoteniu veľkosti skrutiek. Novo teda postačí len jeden kľúč na inštaláciu celého modulu.



**09** **Nové prevedenie držiaku rohového ventilu**

Z dôvodu dopytu pre pripojenie modulov na potrubný systém Mepla sme reagovali modifikáciou rohového ventilu pre možnosť napojenia na tento typ potrubia.




**10** **Označenie nivelácie a stredovej rysky**

Na rámoch je novo zanesená nivelácia a stredová os systému. To zjednodušuje presné umiestnenie rámu a v kombinácii s jednoduchým nastavením výšky pomocou brzdového systému nastaviteľných pätiček tak veľkou mierou prispieva k rýchlejšej a pohodlnejšej inštalácii.



**11** **Zacvakávací inštalčný rukáv**

Tento diel slúži ako inštalčná krytka, aby nečistoty vznikajúce pri stavebných a montážnych prácach nemohli vniknúť do systému, kde by mohli negatívne ovplyvniť jeho funkčnosť. Zmena na inštalčnom rukáve spočíva v jeho oddelení od rámečka rukávu. Možno použiť ako voliteľne aj v kombinácii s viacerými rukávmi napojenými na seba v prípade neštandardne hlbokého zabudovania.



**12** **Nový ovládací mechanizmus**

V novej rade modulov je použitý inovovaný mechanizmus ovládania systému. Vďaka sofistikovanému systému fixácie v nádržke v nej perfektne drží a pri montáži predstaveného inštalčného systému sa s ním aj jednoduchšie manipuluje. Vďaka dvom poistkám je pevne prepojený s nádržkou a v prípade potreby je možné ho jednoducho a rýchlo vybrať.

Záslepka diery

Skrutky rámu tlačítka



Držiak NV


Zarážky

Skrutky mechanizmu

**13** **Jednoduché nastavenie**

U komponentov, ktoré je potrebné v systéme zaistiť, dotiahnuť alebo nastaviť, došlo k ich zvýrazneniu červenou farbou. Snahou je maximálne zjednodušiť jednotlivé kroky inštalácie a tým čo najviac zrýchliť montáž.

## INOVÁCIA OVLÁDACÍCH TLAČÍTKOK



### 01 Inovácia tlačítka

Ovládacie tlačítko je dizajnovým a funkčným prvkom inštalačného systému, s ktorým pridete do každodenného kontaktu. Tlačítko i celý systém jeho upevnenia na nádržku prešli výraznou modernizáciou. Všetko bolo navrhnuté tak, aby bola inštalácia čo najrýchlejšia a najjednoduchšia aj bez nutnosti použitia náradia. Vďaka jednotlivým tlmiacim prvkom je chod tlačítka tichý a zároveň je tlačítko lepšie fixované na stene.



### 02 Skrutka rámčeka tlačítka

Dotiahnutie rámčeka tlačítka je teraz oveľa jednoduchšie, a to bez použitia akéhokoľvek náradia. Stačí ich len ručne zasunúť do otvorov v rámčeku a pootočením skrutky sa rámček sám dotlačí k stene. Tým je významnou mierou zvýšená fixácia tlačítka na stene.



### 03 Nový zaistovaci mechanizmus

Vyššieho komfortu je docielené aj manipuláciou so zámkami mechanizmu, kedy sa zľahka uvoľní zaistovacie poistky a celý systém je uvoľnený v priebehu niekoľkých sekúnd.



### 04 Tlmiace prvky

Novo byly zadná strana rámu tlačítka aj nastaviteľné skrutky splachovacieho mechanizmu doplnené o dorazové tlmiče, aby bolo stlačenie tlačidla pri jeho použití plynulejšie a čo najtichšie.

**NOVINKA**

6

## REGULÁTOR RÝCHLOSTI PRIETOKU VODY

Každá WC misa na trhu má objem splachovania daný výrobcom keramiky. Údaj o požadovanom objeme splachovania je vždy uvedený na tzv. CE štítku na WC mise. WC misa musí byť kompatibilná s objemom splachovania predstaveného inštaláčného systému (3/6 l až 2/4 l).





## MÁTE PROBLÉM SO STRIEKANÍM VODY Z VAŠEJ WC MISY? RIEŠENÍM JE REGULÁTOR PRIETOKU VODY

Príliš veľká rýchlosť prietoku vody môže u niektorých typov WC mís spôsobovať nepríjemné striekanie kvapiek vody von mimo misu. Naši konštruktéri preto vyvinuli jednoduchý regulátor rýchlosti prietoku vody, ktorý sa vloží do spodnej časti vypúšťacieho ventilu ALCAPLAST.

Regulátor prietoku vody je vhodný pre všetky typy našich vypúšťacích ventilov (okrem varianty SLIM) a WC nádržíek (okrem A08A).

Vďaka nastaveniu na 4 rôzne pozície je možné spomaliť prietok vody WC misou od 5% až do 35%.




**NOVINKA**

7

## AM112 Basicmodul

WC nádrž pre zamurovanie




Balenie – množstvo	1 ks
Rozmer (kus)	1050×140×480 mm
EAN	8595580550493

120,54 €

**NOVINKA**

## AM100/850 Alcamodul

Predstenový inštalčný systém pre zamurovanie



Balenie – množstvo	1 ks
Rozmer (kus)	1045×475×140 mm
EAN	8595580550455

171,79 €


**NOVINKA**

**NOVINKA**

8

## AM100/1000 Alcamodul

Predstenový inštalačný systém pre zamurovanie



Balenie – množstvo	1 ks
Rozmer (kus)	1045×475×140 mm
EAN	8595580550448




154,26 €

**NOVINKA**

## AM115/1000 Renovmodul

Predstenový inštalačný systém pre zamurovanie



Balenie – množstvo	1 ks
Rozmer (kus)	1045×475×140 mm
EAN	8595580550509



154,26 €

**NOVINKA**




**NOVINKA**

9

## AM1112 Basicmodul Slim

WC nádrž pre zamurovanie




Balenie – množstvo	1 ks
Rozmer (kus)	965×110×515 mm
EAN	8595580550981

120,54 €

**NOVINKA**

## AM1115/1000 Renovmodul Slim

Predstenový inštalčný systém pre zamurovanie



Balenie – množstvo	1 ks
Rozmer (kus)	1080×522×140 mm
EAN	8595580551292

154,26 €


**NOVINKA**

**NOVINKA**

10

## AM100/1000E Alcamodul

Predstenový inštačný systém ECOLOGY pre zamurovanie



Balenie – množstvo	1 ks
Rozmer (kus)	1045×475×140 mm
EAN	8595580550554




154,26 €

**NOVINKA**

## AM115/1000E Renovmodul

Predstenový inštačný systém ECOLOGY pre zamurovanie



Balenie – množstvo	1 ks
Rozmer (kus)	1045×475×140 mm
EAN	8595580550547



154,26 €


**NOVINKA**

NOVINKA

11

## AM101/1120E Sádromodul

Predstenový inštalčný systém ECOLOGY pre suchú inštaláciu (do sádkartonu)



Balenie – množstvo	1 ks
Rozmer (kus)	1130x520x145 mm
EAN	8595580549992




208,69 €

NOVINKA

## AM102/1120E Jádromodul

Predstenový inštalčný systém ECOLOGY pre suchú inštaláciu (predovšetkým při rekoštrukcii bytových jadier)



Balenie – množstvo	1 ks
Rozmer (kus)	1130x520x145 mm
EAN	8595580550530



215,25 €


NOVINKA

**NOVINKA**

12

## AM115/1000V Renovmodul

Predstenový inštalčný systém s odvetrávaním pre zamurovanie




Balenie – množstvo	1 ks
Rozmer (kus)	1045×475×140 mm
EAN	8595580550653

164,00 €

**NOVINKA**

## AM101/1120V Sádromodul

Predstenový inštalčný systém s odvetrávaním pre suchú inštaláciu (do sádkartonu)



Balenie – množstvo	1 ks
Rozmer (kus)	1130×520×145 mm
EAN	8595580550615

219,35 €


**NOVINKA**

**NOVINKA**

13

## AM102/1120V Jádromodul

Predstenový inšalačný systém s odvetrávaním pre suchú inštaláciu (predovšetkým pri rekoštrukcii bytových jadier)



Balenie – množstvo	1 ks
Rozmer (kus)	1130×520×145 mm
EAN	8595580550639




225,50 €

**NOVINKA**

## AM101/850 Sádromodul

Predstenový inšalačný systém pre suchú inštaláciu (do sádrokartonu)



Balenie – množstvo	1 ks
Rozmer (kus)	1130×520×145 mm
EAN	8595580549978



233,29 €


**NOVINKA**

**NOVINKA**

14

## AM101/1000 Sádromodul

Predstavený inštalčný systém pre suchú inštaláciu (do sádkartonu)



Balenie – množstvo	1 ks
Rozmer (kus)	1130×520×145 mm
EAN	8595580549961




233,29 €

**NOVINKA**

## AM101/1120 Sádromodul

Predstavený inštalčný systém pre suchú inštaláciu (do sádkartonu)



Balenie – množstvo	1 ks
Rozmer (kus)	1130×520×145 mm
EAN	8595580549398



208,69 €


**NOVINKA**

**NOVINKA**

15

## AM101/1120D Sádromodul

Predstenový inštalčný systém rozložiteľný pre suchú inštaláciu (do sádkartonu)



Balenie – množstvo	1 ks
Rozmer (kus)	1130x520x145 mm
EAN	8595580550950




217,30 €

**NOVINKA**

## AM116/1120 Solomodul

Predstenový inštalčný systém pre suchú inštaláciu (do priestoru)



Balenie – množstvo	1 ks
Rozmer (kus)	1195x525x220 mm
EAN	8595580550516



281,88 €


**NOVINKA**

**NOVINKA**

16

## AM102/850 Jádromodul

Predstenový inšalačný systém pre suchú inštaláciu  
(predovšetkým při rekoštrukcii bytových jadier)



Balenie – množstvo	1 ks
Rozmer (kus)	1130×520×145 mm
EAN	8595580550677




239,15 €

**NOVINKA**

## AM102/1000 Jádromodul

Predstenový inšalačný systém pre suchú inštaláciu  
(predovšetkým při rekoštrukcii bytových jadier)



Balenie – množstvo	1 ks
Rozmer (kus)	1130×520×145 mm
EAN	8595580550660



239,15 €

**NOVINKA**




**NOVINKA**

17

## AM102/1120 Jádromodul

Predstenový inštalčný systém pre suchú inštaláciu  
(predovšetkým pri rekoštrukcii bytových jadier)



Balenie – množstvo	1 ks
Rozmer (kus)	1130x520x145 mm
EAN	8595580550004




215,25 €

**NOVINKA**

## AM1101/1200 Sádromodul Slim

Predstenový inštalčný systém pre suchú inštaláciu (do  
sádkartonu)



Balenie – množstvo	1 ks
Rozmer (kus)	1210x590x140 mm
EAN	8595580551384



208,69 €


**NOVINKA**

**NOVINKA**

18

## AM116/1300H Solomodul

Predstenový inšalačný systém pre suchú inštaláciu (do priestoru) – pre osoby so zníženou hybnosťou




Balenie – množstvo	1 ks
Rozmer (kus)	1010x210x1285 mm
EAN	8595580550585

435,63 €

**NOVINKA**

## AM101/1300H Sádromodul

Predstenový inšalačný systém pre suchú inštaláciu (do sádkartonu) – pre osoby so zníženou hybnosťou



Balenie – množstvo	1 ks
Rozmer (kus)	1195x1160x145 mm
EAN	8595580550967

325,95 €


**NOVINKA**

**NOVINKA**

19













**P115**












Regulátor rýchlosti prietoku vody



Balenie – množstvo	1 ks
Rozmer (kus)	100×80×30 mm
Hmotnosť (kus)	0,0195 kg
EAN	8595580550707

**NOVINKA****9,25 €**

Kód	Obrázek	EAN	Popis	Cena bez DPH
<b>AM112 Basicmodul</b>		8595580550493	WC nádrž pre zamurovanie	120,54 €
<b>AM100/850 Alcmodul</b>		8595580550455	Predstenový inštalačný systém pre zamurovanie	171,79 €
<b>AM100/1000 Alcmodul</b>		8595580550448	Predstenový inštalačný systém pre zamurovanie	154,26 €
<b>AM115/1000 Renovmodul</b>		8595580550509	Predstenový inštalačný systém pre zamurovanie	154,26 €
<b>AM1112 Basicmodul Slim</b>		8595580550981	WC nádrž pre zamurovanie	120,54 €
<b>AM1115/1000 Renovmodul Slim</b>		8595580551292	Predstenový inštalačný systém pre zamurovanie	154,26 €
<b>AM100/1000E Alcmodul</b>		8595580550554	Predstenový inštalačný systém ECOLOGY pre zamurovanie	154,26 €
<b>AM115/1000E Renovmodul</b>		8595580550547	Predstenový inštalačný systém ECOLOGY pre zamurovanie	154,26 €
<b>AM101/1120E Sádromodul</b>		8595580549992	Predstenový inštalačný systém ECOLOGY pre suchú inštaláciu (do sádrokartonu)	208,69 €
<b>AM102/1120E Jádromodul</b>		8595580550530	Predstenový inštalačný systém ECOLOGY pre suchú inštaláciu (predovšetkým pri rekostrukcii bytových jadier)	215,25 €
<b>AM115/1000V Renovmodul</b>		8595580550653	Predstenový inštalačný systém s odvetrávaním pre zamurovanie	164,00 €
<b>AM101/1120V Sádromodul</b>		8595580550615	Predstenový inštalačný systém s odvetrávaním pre suchú inštaláciu (do sádrokartonu)	219,35 €

<b>AM102/1120V Jádromodul</b>		8595580550639	Predstenový inštalačný systém s odvetrávaním pre suchú inštaláciu (predovšetkým pri rekoštrukcii bytových jadier)	225,50 €
<b>AM101/850 Sádromodul</b>		8595580549978	Predstenový inštalačný systém pre suchú inštaláciu (do sádrokartonu)	233,29 €
<b>AM101/1000 Sádromodul</b>		8595580549961	Predstenový inštalačný systém pre suchú inštaláciu (do sádrokartonu)	233,29 €
<b>AM101/1120 Sádromodul</b>		8595580549398	Predstenový inštalačný systém pre suchú inštaláciu (do sádrokartonu)	208,69 €
<b>AM101/1120D Sádromodul</b>		8595580550950	Predstenový inštalačný systém rozložiteľný pre suchú inštaláciu (do sádrokartonu)	217,30 €
<b>AM116/1120 Solomodul</b>		8595580550516	Predstenový inštalačný systém pre suchú inštaláciu (do priestoru)	281,88 €
<b>AM102/850 Jádromodul</b>		8595580550677	Predstenový inštalačný systém pre suchú inštaláciu (predovšetkým pri rekoštrukcii bytových jadier)	239,15 €
<b>AM102/1000 Jádromodul</b>		8595580550660	Predstenový inštalačný systém pre suchú inštaláciu (predovšetkým pri rekoštrukcii bytových jadier)	239,15 €
<b>AM102/1120 Jádromodul</b>		8595580550004	Predstenový inštalačný systém pre suchú inštaláciu (predovšetkým pri rekoštrukcii bytových jadier)	215,25 €
<b>AM1101/1200 Sádromodul Slim</b>		8595580551384	Predstenový inštalačný systém pre suchú inštaláciu (do sádrokartonu)	208,69 €
<b>AM116/1300H Solomodul</b>		8595580550585	Predstenový inštalačný systém pre suchú inštaláciu (do priestoru) – pre osoby so zníženou hybnosťou	435,63 €
<b>AM101/1300H Sádromodul</b>		8595580550967	Predstenový inštalačný systém pre suchú inštaláciu (do sádrokartonu) – pre osoby so zníženou hybnosťou	325,95 €

P115



8595580550707

Regulátor rýchlosti prietoku vody

9,25 €

Tým špecialistov ALCAPLAST je vždy pripravený pomôcť pri projektovaní, inštalácii a stanovení projektových cien našich výrobkov!

Český výrobok ISO 9001:2008



# Alca PLAST®

## ČESKÁ REPUBLIKA

---

Alca plast, s. r. o.  
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav  
tel.: +420 519 821 117 – predaj SR  
tel.: +420 519 821 141 – export  
fax: +420 519 821 083  
e-mail: [alcaplast@alcaplast.cz](mailto:alcaplast@alcaplast.cz)  
**[www.alcaplast.cz](http://www.alcaplast.cz)**

## SLOVENSKO

---

Alca plast SK, s. r. o.  
Bratislavská 4, 949 01 Nitra  
tel.: +421 376 579 521  
mobil: +421 903 243 901, +421 903 742 035  
fax: +421 376 516 127  
e-mail: [alcaplast@alcaplast.sk](mailto:alcaplast@alcaplast.sk)  
**[www.alcaplast.sk](http://www.alcaplast.sk)**